



Perfil Epidemiológico Comuna de Quillota



saludquillota
Red Municipal de Centros de Salud



Demografía 2010



Demografía 2010

INDICES	VALORES			
	1999		2010	
Friz	128,7014		111,0719	
Sundbarg	51,6068	39,6562	40,6416	50,9235
Burgdöfer	18,5204	18,0255	14,4157	23,3379
Envejecimiento	31,649		48,8773	
Dependencia	55,0909		46,1671	
Estructura de la población activa	64,3797		77,2316	
Reemplazamiento de la población activa	35,4401		51,153	
Número de hijos por mujer fecunda	32,1144		26,2124	
Índice generacional de ancianos	388,0371		350,3431	
Edad media	31,7315		34,9076	← Promedio
Edad mediana	29,2394		32,4834	

Pob madura

Pob vieja

Indice de Envejecimiento: Indicador sintético del grado de envejecimiento de la población; se obtiene dividiendo el conjunto de la población anciana, a partir de los 65 años, entre el de los niños por debajo de cierta edad, generalmente los 15 años.

INDICADORES DE ENVEJECIMIENTO	Hombres	Mujeres	Total
Indice de Envejecimiento	43,85	58,36	50,93


Mayores de 60 años

QUILLOTA 72
CHILE 58

Hechos Vitales:

☐ NACIMIENTOS

MES	2010	2011
Enero	125	95
Febrero	80	91
Marzo	91	131
Abril	123	109
Mayo	107	105
Junio	92	112
Julio	118	92
Agosto	82	110
Septiembre	105	105
Octubre	107	32
Noviembre	97	
Diciembre	92	
Total:	1219	982



Tasa Natalidad

The diagram features a central horizontal oval at the top containing the text 'Tasa Natalidad'. Below this oval are two large, stylized arrows pointing towards each other. The left arrow is yellow and contains the text 'País:14,6%'. The right arrow is red and contains the text 'Quillota: 13,3%'. The arrows are positioned such that their tips meet in the center, creating a visual comparison between the two birth rates.

País:14,6%

Quillota:
13,3%

❑ Peso al nacer

Peso en gramos	2010	2011
500 a 1000	11	4
1000 a 2000	29	15
2100 a 2500	33	51
2600 a 3000	164	139
3000 y más	982 (80%)	773 (78%)
Total:	1219	982

☐ Edad Gestacional

Semanas de Gestación	2010	2011
< 20 semanas	0	0
20 a 30 semanas	9	5
30 a 37 semanas	76	64
> a 37 semanas	1134 (93%)	913 (92,9%)
Total:	1219	982

Edad padres

EDAD	2010		2011	
	Padre	Madre	Padre	Madre
< 15 años	0	18	1	11
16 a 18 años	34	102	20	84
19 a 30 años	567	734	501	611
31 a 45 años	412	363	423	276
46 y más	206	1	37	0
Total:	1219	1219	982	982

☐ Cobertura Partos

Tipo Establecimiento	2010		2011	
	Nº	%	Nº	%
PÚBLICO Hospital Quillota = 90 %	857	70,3	700	71,3
PRIVADO - Clínica Miraflores = 54 % - Clínica Reñaca - Clínica Los Leones - Hosp. Clínico Viña del Mar - Clínica los Carrera	360	29,5	254	25,9
DOMICILIO	2	0,2	1	0,1
NO REGISTRA		0,0	27	2,7
Total:	1219		982	

Cobertura Embarazadas APS 2010- 2011

ESTABLECIMIENTO	EMBARAZADAS	
	2010	2011
CRSH	883	756
Cecof	62	48
La Palma	57	41
San Pedro	65	40
Boco	38	28
Total	1105	903
Total R.N. comuna	1219	982
Cobertura	90.6 %	92 %

MORTALIDAD INFANTIL

Mortalidad Infantil	2009	2010	2011
Neonatal Precoz		4	4
Neonatal Tardía		2	3
Total Neonatal		6	7
Post-neonatal		1	1
Total	13	7	8

CAUSAS de MORTALIDAD Infantil

Causas	2010	2011
M. Congénitas	3	4
Prematurez	4	3
Respiratoria		1
Total:	7	8

☐ Clientes del Sistema APS Área urbana.

	2010	2011
Personas inscritas área urbana	70.292	71.135
Personas que consultan Registro digital	45.416	46.456
Cobertura	65 %	65 %
Centros:		
Miguel Concha	24.570 (45%)	24.272
SAPU	5.309 (15%)	6.171
CRSH	14.161 (30%)	14.320
CECOF	1.374 (3,7%)	1.693

UNIDAD de Emergencia:
16.000 personas de
Quillota:19% cobertura


☐ Consultas profesionales / Tasa

	Total	CSMC	SAPU MC	Total MC	CRSH	CECOF
Nº	217.009	119.196	26.324	145.520	60.530	10.959
Tasa	4.6	4.9	4.2	4.7	4.2	6.4

En Promedio, 5
consultas por
persona.

2011

Tasa Consulta Médica Habitante año por Gupo etario



Número de Consultas Médica REM

C.S Dr Miguel Concha	66376
C.S Cardenal Raul Silva Henrique	3985
CECOF Cerro Mayaca	5009
C.S Familiar San Pedro	8474
C.S Familiar Boco	4376
C.S Familiar La Palma	7217
SAPU C.S Dr Miguel Concha	28390
Total	123827
Poblacion validad fonasa 2011	82941
Tasa Consulta Médica hbt año	1,5

Tasas de cobertura


IMPORTANTE

2010



La diferencia de cobertura entre hombres y mujeres es del 20 % en algunos rangos etarios específicos.

CSMC COBERTURA POR SEXO



SIN CONTAR AL SAPU

☐ Consultas médicas - APS urbana

M.C.	CRSH	CECOF	Total
85.351 59.000/26.000	964	4.231	90.546

☐ Consulta médica Red ambulatoria APS - UE (Sector público)

U.E.	APS	Total
75.000	90.546	165.546

Morbilidad

Causas de consulta
Morbilidad Electiva.

Capítulo CIE 10	Nombre	Número	Proporción Codificada
X	Enfermedades del Sistema Respiratorio	13.769	25%
IX	Enfermedades del Sistema Circulatorio	8.187	15%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	7.787	14%
IV	Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas	4.216	7.5%
XI	Enfermedades Digestivas	3.561	6.1%
V	Enfermedades Mentales y del Comportamiento	2.621	4.7%
XII	Enfermedades de la Piel y el Tejido subcutáneo	2.452	4.4%
XVIII	Signos y síntomas mal definidos	2.271	4%
XIV	Enfermedades Genitourinarias	2.151	3.85%
I	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	1.858	3.3%
VI	Enfermedades del Sistema Nervioso	1.747	3.1%
VII	Enfermedades de Ojos y anexos	1.436	2.5%

Grupos Diagnósticos más prevalentes



❑ Diagnósticos específicos más frecuentes en la consulta electiva.

Diagnóstico Específico	Frecuencia
Hipertensión Arterial	7.561
Rino-faringitis	4.082
Dorsalgias y Lumbalgias	2.360
Faringitis	2.091
Diabetes Mellitus	2.074
Amigdalitis	1.581
Trastornos Metabólicos	1.529
Bronquitis	1.407
Trastornos de Tejido Blandos (hombro)	1.326
Artrosis	1.209
Rinitis Alérgica	1.161
Trastornos Articulares (internos de rodilla y rótula)	1.068

□ Diagnósticos más frecuentes en Unidad de Emergencia

Capítulo/Enfermedad	Número	Proporción
Enfermedades del Sistema Respiratorio	24.744	19%
Factores que influyen en el estado de salud y contacto	23.112	18%
Traumatismo, envenenamientos y algunas otras consecuencias	16.908	13%
Síntomas, signos u hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	12.924	10%
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	10.584	8.4%
Enfermedades del sistema digestivo	7.920	6.2%
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	5.208	4.1%
Enfermedades del sistema Genitourinario	4.680	3.7%
Causas externas de morbilidad y de mortalidad	4.548	3.6%
Enfermedades del Sistema Circulatorio	3.252	2.5%
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2.760	2.1%
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	1.884	1.4%
Embarazo, parto y puerperio	1.848	1.4%

Consulta Respiratoria

Ambulatoria

Red APS-UE: 41.919

Consulta
electiva

15.769

SAPU

17.000

Unidad
Emergencia:

9.150

Causas de consulta en lactantes de 0 a 11 meses.

	Total	Proporción %
E. Respiratorias	851	60
E. Digestivas	118	8.5
E. Infecciosas	108	7.9
E. de la Piel	84	7.7
E. del Ojo	82	5.9

Causas de consulta en niños entre 1 y 10 años.

	Total	Proporción
E. Respiratorias	4730	62
E. Mental y del comportamiento	596	7.8
E. Infecciosas	404	5.6
E. del Ojo	372	5.3
E. Digestivas	346	4.5

☐ **Causas de consulta adolescentes 11 y 19 años.**

	Total	Proporción
E. Respiratoria	2066	40.6
E. Mentales y del Comportamiento	471	9.26
Signos, síntomas y hallazgos anormales	356	7
E. Osteomusculares	350	6.9
E. Digestivas	331	6.5

☐ **Causas de consulta adultos 20 y 44 años.**

	Total	Proporción
E. Respiratorias	1738	19.2
E. Osteomusculares	1395	15.4
E. Digestivas	813	9
E. Sistema Circulatorio	797	9
E. Endocrinas	732	8.1

☐ Causas de consulta en adultos entre 45-64 años.


	Total	Proporción
E. Respiratorias	3381	23.4
E. Osteomusculares	3023	21
E. Digestivas	1831	12.7
E. Sistema Circulatorio	1759	12.2
E. Endocrinas	1001	7

☐ Causas de consulta adultos 65 a 79 años.


	Total	Proporción
E. Sistema Circulatorio	2918	30.5
E. Osteomusculares	1666	17.4
E. Endocrinas	1123	11.7
E. Respiratorias	953	10
E. Digestivas	553	5.8

Adultos mayores 80 años	Total	Proporción
E. Sistema Circulatorio	965	34.4
E. Osteomusculares	443	16
E. Endocrinas	243	9
E. Respiratorias	231	8.2
E. Genitourinarias	162	6

Tasa Mortalidad








Tasa Mortalidad




Tasa Mortalidad

Mortalidad Adultos



		1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
45 -64 años	 MUJERES	6,16	4,65	5,31	5,67	3,84	4,4	4,11	4,9	3,9	3,81	3,8	3,95
	 HOMBRES	6,34	8,18	10,49	10,74	8,1	6	6,52	8,2	7,8	7,66	8,9	5,14
20 – 44 años	 MUJERES	1,04	0,8	1,09	1,01	0,67	0,7	0,72	0,8	0,5	0,38	0,9	0,75
	 HOMBRES	2,25	2,46	1,78	1,99	1,49	1,9	1,64	1,8	1,2	1,14	1,9	1,49








Mortalidad por Mes año 2011



Tasa Mortalidad

CHILE: Hipótesis de evolución de la esperanza de vida al nacer por sexo, según quinquenios. 2000-2050

PERÍODO	Esperanza de vida al nacer (en años)		
	Hombres	Mujeres	Diferencial
2000-2005	74,80	80,80	6,00
2005-2010	75,49	81,53	6,04
2010-2015	76,12	82,20	6,08
2015-2020	76,68	82,81	6,13
2020-2025	77,19	83,36	6,17
2025-2030	77,64	83,86	6,22
2030-2035	78,04	84,31	6,27
2035-2040	78,40	84,71	6,31
2040-2045	78,72	85,08	6,36
2045-2050	79,00	85,40	6,40




2009


2010

Tasa Mortalidad


2011



Hombres



Mujeres



Tasa Mortalidad

1 ° LUGAR 2011

Variables	Quillota/Año		Referente País
	2009	2010	
Principales causa de mortalidad identificadas			2009
1	Cardiovascular	Cardiovascular	Cardiovascular
2	Neoplasias	Neoplasias	Neoplasias
3	Respiratoria	Respiratoria	Respiratoria
4	Traumatismos y causa externa	Enf. Digestivas	Traumatismos y causa externa
5	Enf. Digestivas	Enf. Endocrino Metabolicas	Enf. Digestivas
6	Enf. Genitourinarias	Traumatismos y causa externa	Enf. Endocrino Metabolicas

Tasa Mortalidad

Variable	N
numero total de fallecido	529
numero de mujeres	253
numero de hombre	276
menores de 1 año	8
mayores de 77	270
iguales y menores de 77	259
h mayores de 76	131
h menores o iguales de 76	122
M mayores de 82	98
M menores o iguales de 82	155

2011

numero de fallecidos por CV	132
numero de fallecidos por cancer	144
fallecidos por cancer	144
hombres	71
mujeres	73
Promedio años hombres	71,6
Promedio años mujeres	71,9
Ca mujeres por orden de frecuencia bajo EV	57
Ca hombres por orden de frecuencia bajo EV	34

Tasa Mortalidad

2011

hombres		
lugar	cancer	numero
1	cancer prostata	8
2	cancer estomago	7
3	cancer bronqui pulmon	5
4	cancer renal	4
5	cancer de Pancreas	3

mujeres		
lugar	cancer	numero
	cancer estomago	5
	cancer mama	
	cancer cuello uterino- utero	
	cancer de bronquios pulmon	
	vesicula biliar	

Hechos Vitales: Mortalidad

- ❑ Mortalidad bajo expectativa de vida por Cáncer .

Localizacion	AÑO 2009			<EV	AÑO 2010			< EV
	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL		MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	
Estómago	13	6	19	52%	16	9	25	58%
Pulmonar	9	6	15	86%	8	5	13	46%
Vesicula Biliar	4	8	12	66%	3	3	6	66%
Mama	0	7	7	100%	0	13	13	84%
Prostata	11	0	11	45%	11	0	11	54%
Riñón	6	0	6	83%	2	3	5	80%
Cervicouterino	0	6	6	83%	0	4	4	100%
Recto-Colon	6	2	8	63%	1	5	6	83%
Linfoma No Hodking	4	3	7	57%	2	1	3	83%
Leucemia	3	3	6	50%	2	1	3	83%
TOTAL	56	41	97		44	44	89	

COMPARACIÓN QUILLOTA - PAIS

☐ MORTALIDAD POR CÁNCER

Cáncer	Quillota 2009-2010	
	Nº	Tasa x 100.000
Estómago	19-25	21.7- 29
Pulmón	15	17.1
V. Biliar	12	13.7
Prostata	11	12.6
Recto-Colon	8	9.1
Mama	7-13	8 -14.9
Linfoma No Hodking	7	8
Cervicouterino	6	6.9
Riñon	6	6.9
Leucemia	6	6.9

Pais 2009
Tasa
20
14.7
11.5-15
9
10.8
13.8
3
8
3
3

Lugar	TIPO DE CANCER	
	Quillota	Pais
1º	Estómago	Estómago
2º	Pulmón	Pulmón
3º	V. Biliar	V. Biliar
4º	Próstata	Mama
5º	Recto-Colon	Recto-Colon
6º	Mama	Próstata
7º	Linfoma No Hodking	Cervico-uterino
8º	Cervicouterino	Linfoma No Hodking
9º	Riñon	Leucemia
10º	Leucemia	Riñon