

## Unidad de Investigación.

### Datos estadísticos y epidemiológicos Quillota

#### 1.- Hechos Vitales.

##### Nacimientos

##### AÑO 2010

MES	TOTAL
Enero	125
Febrero	80
Marzo	91
Abril	123
Mayo	107
Junio	92
Julio	118
Agosto	82
Septiembre	105
Octubre	107
Noviembre	97
Diciembre	92
<b>Total:</b>	<b>1219</b>

##### Sexo

Masculino	590	48%
Femenino	629	52%
<b>Total:</b>	<b>1219</b>	

##### Peso Nacimiento

Peso en gramos	Masc.	Fem.	Total	
< 500 gramos	1	1	2	
500 a 1000	7	2	9	
1000 a 2000	16	13	29	
2100 a 2500	11	22	33	
2600 a 3000	67	97	164	
3000 y más	488	494	982	80%
<b>Total:</b>	<b>590</b>	<b>629</b>	<b>1219</b>	

### Edad Gestacional

Semanas de Gestación	Masc.	Fem.	Total
< 20 semanas	0	0	0
20 a 30 semanas	7	2	9
30 a 37 semanas	83	63	146
> a 37 semanas	500	564	1064
<b>Total:</b>	<b>590</b>	<b>629</b>	<b>1219</b>

### Edad padres

EDAD	PADRE	MADRE
< 15 años	0	18
16 a 18 años	34	103
19 a 30 años	567	734
31 a 45 años	412	363
46 y más	206	1
<b>Total:</b>	<b>1219</b>	<b>1219</b>

### Lugar de nacimiento

Tipo Establecimiento	Nombre > Frecuencia	Nº	Proporción
----------------------	---------------------	----	------------

<b>Publico</b>	Hospital Quillota	776	
	H G F	38	
	H Naval	29	
	H Mario Sánchez	1	
	H Van Buren	3	
	H Carabineros	3	
	H Santiago Oriente y San Bernardo	0	
	H San José	1	
	H Militar	5	
	Hosp. Sotero del Rio	1	
	H Limache	0	
<b>Privado</b>	Clínica Miraflores	194	
	C Los leones	39	
	CLINICA REÑACA	46	
	Hospital Clinico Vina del Mar	26	
	Clinica Los Carrera	26	
	Clínica Ciudad del Mar	22	
	Clinica Santa Maria	1	
	CLINICA LAS VIOLETAS		
	Clinica Alemana		
	Clínica Davila		
	Clínica Las Amapolas		
	Clínica Las Condes	1	
	Clínica Tabancura	1	
	Clinica Indisa	2	
	Clinica Sierra Bella	1	
	Hospital Clinico U. Católica	1	
<b>Domicilio</b>	Casa Habitación	2	
	<b>TOTAL:</b>	<b>1219</b>	

70.4% publico

29.6%

## AÑO 2011

MES	TOTAL
Enero	95
Febrero	91

Marzo	131	
Abril	109	
Mayo	105	
Junio	112	
Julio	92	
Agosto	110	
Septiembre	105	
Octubre	32	(hasta 15 octubre)
Noviembre		
Diciembre		
<b>Total:</b>	<b>982</b>	

### Sexo

Masculino	500
Femenino	482
<b>Total:</b>	<b>982</b>

### Peso Nacimiento

Peso en gramos	Masc.	Fem.	Total
500 a 1000	2	2	4
1000 a 2000	8	7	15
2100 a 2500	29	22	51
2600 a 3000	62	77	139
3000 y más	406	367	773
<b>Total:</b>	<b>507</b>	<b>475</b>	<b>982</b>

### Edad Gestacional

Semanas de Gestación	Masc.	Fem.	Total
< 20 semanas	0	0	0
20 a 30 semanas	2	3	5
30 a 37 semanas	62	62	124
> a 37 semanas	435	418	853
<b>Total:</b>	<b>499</b>	<b>483</b>	<b>982</b>

### Edad padres

EDAD	PADRE	MADRE
< 15 años	1	11
16 a 18 años	20	84
19 a 30 años	501	611
31 a 45 años	423	276
46 y más	37	0
<b>Total:</b>	<b>982</b>	<b>982</b>

### Lugar de nacimiento

Tipo Establecimiento	Nombre > Frecuencia	Nº	Proporción	
<b>Publico</b>	Hospital Quillota	629		
	H G F	30		
	H Naval	23		
	H Mario Sánchez			
	H Van Buren	5		
	H Carabineros	2		
	H Santiago Oriente y San Bernardo	3		
	H San José	1		
	H Militar	6		
	H Limache	1		
	<b>Privado</b>	Clínica Miraflores	111	
		C Los leones	53	
		CLINICA REÑACA	36	
Hospital Clinico Vina del Mar		28		
Clínica Ciudad del Mar		18		
Clinica Santa Maria		1		
CLINICA LAS VIOLETAS		2		
Clinica Alemana		1		
Clínica Davila		1		
Clínica Las Amapolas		1		
<b>Domicilio</b>	Casa Habitación	1		
<b>No registra</b>		27		

H.P. 700 71%

Privados 255 25%

R.N. y embarazadas Controladas 2010- 2011

	Embarazadas		R.N.		Total
CRSH	883	786	786	747	
Cecof	62	58	54	35	
La Palma	57	55	51	46	
Total	1116		1116	828	
Total R.N. comuna			1219	982	
Cobertura			91%	84%	

Mortalidad.

Datos y tendencias.

	AÑO 2009			<EV	AÑO 2010			< EV
	MASCULINO	FEMENINO	TOTAL		MASCULINO	FEMENINO	TOTAL	
Estómago	13	6	19	10 -52%	15	9	25	14 -58%
Pulmonar	9	6	15	13-86%	8	5	13	6-46%
Vesicula Biliar	4	8	12	8-66%	3	3	6	4-66%
Mama	0	7	7	7-100%	0	13	13	11-84%
Prostata	11	0	11	5-45%	11	0	11	6-54%
Riñón	6	0	6	5-83%	2	3	5	4-80%
Cervicouterino	0	6	6	5-83%	0	4	4	4-100%
Recto-Colon	6	2	8	5-63%	1	5	6	5-83%
Linfoma No Hodking	4	3	7	4-57%	2	1	3	2-83%
Leucemia	3	3	6	3-50%	2	1	3	2-83%
<b>TOTAL</b>								

Ota 2009-2010

Cáncer	Nº	Tasax100.000
--------	----	--------------

Pais 2009

	Tasa
--	------

Pais	
Cáncer	Tasa

Estómago	19-25	21.7- 29
Pulmón	15	17.1
V. Biliar	12	13.7
Prostata	11	12.6
Recto-Colon	8	9.1
Mama	7 -13	8 -14.9
Linfoma No Hodking	7	8
Cervicouterino	6	6.9
Riñon	6	6.9
Leucemia	6	6.9

		20
		14.7
		11.5-15
		9
		10.8
		13.8
		3
		8
		3
		3

Estómago	20
Pulmón	14.7
V. Biliar	15
Mama	13.8
Colon	10.8
Próstata	9
Cervico- uterino	8
L. No Hodking	3
Leucemia	3
Riñón	3

### Mortalidad Año 2010

Distribución Etarea

Sexo

#### HOMBRES

#### Mujeres

EDAD	TOTAL		TOTAL
< 1 año	3		4
1 a 4 años 11 meses	0		1
5 a 9 años 11 meses	0		0
10 a 14 años	0		0
>= 15 a 65	77		56
> 65 años	211		214
	291		275
Total		566	

**Total: 566**

#### Grandes grupos de causa

**I. CARDIOVASCULAR E00 - E90**

100-199

HOMBRES

Mujeres

EDAD	TOTAL
>= 15 a 65	15
> 65 años	57
	<b>72</b>

TOTAL
9
63
<b>72</b>

**Total: 144**

## II. TUMORES (NEOPLASIAS) C00 - C97 / D00 - D48

### HOMBRES

EDAD	TOTAL
>= 15 a 65	14
> 65 años	50
	<b>64</b>

### Mujeres

TOTAL
26
47
<b>73</b>

**Total: 137**

## III. ENFERMEDADES RESPIRATORIAS J00 - J99

### HOMBRES

EDAD	TOTAL
>= 15 a 65	2
> 65 años	32
	<b>34</b>

### Mujeres

TOTAL
4
32
<b>36</b>

Total: 70

## IV. TRAUMATISMOS Y ACCIDENTES S00 - S99 / T00 - T99

### HOMBRES

EDAD	TOTAL
15 a 65	14
> 65 años	4
	<b>18</b>

### Mujeres

Edad	TOTAL
15-65	5
> 65	1
	<b>6</b>

Total: 24

## Mortalidad Infantil

	7	Menos 1 Calera
Total		

Tipo.

Mortalidad Infantil	Nº	%



Neonatal Precoz	4 (horas)		77
Neonatal Tardia	2 (8 y 13 días)		33
Total Neonatal		6	85
Post-neonatal	1 (10 ms)		14%
Total		7	100

#### Causas

Causa	Inmediata	Originaria
Prematurez	1	4
Malformación Congénita	1	1
Causas Inmediatas		
Shock Septico	1	
Asfixia Neonatal	1	
Asfixia Neonatal	1	
ECN	1	
Malformación Renal y Pulm	1	
Malformación Renal y Pulm		

#### Registros

Comuna	Nº	%
Quillota	6	86
La Calera	1	14
Total	7	100

#### Tipo de Embarazo

Unico	
Múltiple	

#### Embarazo Gemelar

Edad Madre	P
	19 5

#### Malformacion Congénita

Cardiopatía	S P
-------------	--------

#### La Calera

	1
--	---

## M. Infantil 2011

Tipo Morta	Edad	Nº	%
NN Precoz	1 y 2 horas-4 días	4	
NN Tardia	9-11-23 días	3	
Total NN		7	
Post-NN	5 meses	1	
Total		8	100

## Causas

	2010	2011
M. congénitas	3	4
Prematurez	4	3
Respiratoria		1
	7	8

Morbilidad.

Principales causas de consulta

Enfermedades por edad

SAPU\_UE

Tasa consulta hab. Año ambulatorio Qta

**Datos Demográficos.**

## Estructura Etárea Quillota 2010

INE

Grupo etareo	INE	Proporción tramo	Pais
0-14	18.483	21.2 %	22.3
15-59	55.804	64 %	64
60 y más	12.833	14.7%	13%
Total	87.120	100 %	

**IAM: 69**

**Dependencia: 56%**

**Sexo:**

**Mujeres: 51%**

**Hombres: 49%**

**Comparación País.**

**Percápita 2011**

	<b>Comuna</b>		<b>Area Urbana</b>	
<b>0-9</b>	<b>9.659</b>	<b>10.642 (RN 982)</b>	<b>8.208</b>	<b>9041</b>
<b>10-14</b>	<b>6326</b>		<b>5.465</b>	
<b>15-19</b>	<b>6.937</b>		<b>5.827</b>	
<b>20 a 44</b>	<b>31126</b>		<b>26.210</b>	
<b>45-64</b>	<b>18.147</b>		<b>15.341</b>	
<b>65-79</b>	<b>10.746</b>		<b>9.241</b>	
<b>80 y más</b>				
<b>Total</b>	<b>82.941</b>	<b>83.923</b>	<b>70.292</b>	<b>71.125</b>

**Clientes del Sistema Area urbana.**

**Personas que a lo menos consultaron 1 vez en el sistema-Se asigna a Centro de Salud según Ultima atención 2010**

**Año 2010**

Grupo etáreo	N° Total		CSMC		SAPU MC		CSCRSH		CECOF	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
0-9 años	3916	3796	919	781	692	720	2143	2160	162	135
10-14 años	1817	1810	597	565	330	314	827	876	63	55
15-19 años	1473	1875	807	809	253	261	357	724	56	81
20-44 años	4855	9089	2984	4003	692	965	1009	3812	170	309
45-64 años	3512	6334	2719	4462	319	501	388	1234	86	137
65 -79	2006	2928	1759	2488	67	138	142	260	38	42
80 y más	710	1215	621	1021	15	36	63	132	11	26
Total	18289	27047	10406	14129	2368	2935	4929	9198	586	785
Null	78		35		6		34		3	
Per-cápita										
Cobertura	70111									
	<b>45414</b>		24570		5309		14161		1374	

**Año 2011**

Grupo etáreo	N° Total		CSMC		SAPU MC		CSCRSH		CECOF	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
0-9 años	4220	4093	917	833	807	752	2298	2362	198	146
10-14 años	1754	1692	699	560	328	333	661	729	66	70
15-19 años	1410	1943	800	809	313	282	242	770	55	82
20-44 años	5060	9271	2755	3688	927	1119	1129	4062	249	402
45-64 años	3663	6465	2797	4554	394	600	364	1137	108	174
65 -79	2014	2956	1760	2539	90	130	124	238	40	49
80 y más	713	1134	577	962	57	32	63	106	16	34
Total	18834	27554	10305	13945	2916	3248	4881	9404	732	957
Null	68		22		7		35		4	
Per-cápita										
Cobertura										
	<b>46456</b>		24272		6171		14320		1693	

**M.C. 24.272 + 6171= 30.443 personas.....65,5%**

**CRSH..... 30%**

**CECOF.....3.7%**

2010 82.171.....70.485.....45.414.....Cobertura...64%

2011 82.941.....71.125.....46.456.....Cobertura...65%

**Consultas profesionales.**

Centro	Total	CSMC	SAPU MC	Total MC	CRSH	CECOF
<b>Total</b>	<b>217.009</b>	<b>119.196</b>	<b>26.324</b>	<b>145.520</b>	<b>60.530</b>	<b>10.959</b>

**TASA CONSULTA Persona Real.**

	Promedio	CSMC	SAPU MC	Promedio MC	CRSH	CECOF
<b>Tasa</b>	<b>4.6</b>	<b>4.9</b>	<b>4.2</b>	<b>4.7</b>	<b>4.2</b>	<b>6.4</b>

**2010**

	<b>Medico</b>	<b>59.027</b>
	<b>E-Nut</b>	<b>9.770</b>
	<b>KSL</b>	<b>21.219</b>
	<b>Odontología</b>	<b>27.584</b>
	<b>A.S. y PADI</b>	<b>1.596</b>
	<b>Total</b>	<b>119.196</b>

**Perfil Epidemiológico**

En la carga de enfermedad que sufre la población de la comuna se describen las dos características principales que la definen: Mortalidad y Morbilidad.

De la primera, que continúa siendo la característica más aceptable y confiable para comprender el estado de salud de una comunidad, se describen sus tasas, tendencia de la última década hasta el 2010 y Causas Específicas de ella.

De la Morbilidad, que en su definición más simple se acepta como “el conjunto de Problemas de Salud que afectan al bienestar de la población” o “las personas que padecen el efecto de una enfermedad en la población”, presenta diversas dificultades en la definición de términos y conceptos tales como el qué se entiende por Salud-Enfermedad, la diferencia entre percepción y enfermedad real, necesidad versus consulta efectiva. Se agrega, las dificultades que existen para la recolección de datos con sistemas de registro extemporáneos por lo que la información sobre Morbilidad a nivel país es débil y fragmentaria además, de estar basada en la Oferta más que en la Demanda.

El diagnóstico comunal respecto de ésta se efectúa con la Base de Datos año 2010 que se extrae de los Registros Digitales de las prestaciones profesionales del área urbana de la comuna. Se expresa en términos cuantitativos presentados en la información de cada uno de los Centros de Salud y en términos cualitativos en el Perfil de la Morbilidad.

## **Morbilidad**

### ***Causas de consulta Morbilidad Electiva.***

Para estos efectos se utilizó el diagnóstico principal emitido por los profesionales médicos en cada consulta de Morbilidad electiva, excluido el SAPU, bajo la Nomenclatura del CIE 10.


### **Causas de Consulta: Frecuencia y Proporción.**

Capítulo CIE 10	Nombre	Número	Proporción Codificada
X	Enfermedades del Sistema Respiratorio	13.769	25%
IX	Enfermedades del Sistema Circulatorio	8.187	15%
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y tejido conjuntivo	7.787	14%
IV	Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabólicas	4.216	7.5%
XI	Enfermedades Digestivas	3.561	6.1%
V	Enfermedades Mentales y del Comportamiento	2.621	4.7%
XII	Enfermedades de la Piel y el Tejido subcutáneo	2.452	4.4%
XVIII	Signos y síntomas mal definidos	2.271	4%
XIV	Enfermedades Genitourinarias	2.151	3.85%
I	Enfermedades Infecciosas y Parasitarias	1.858	3.3%
VI	Enfermedades del Sistema Nervioso	1.747	3.1%
VII	Enfermedades de Ojos y anexos	1.436	2.5%
XIX	Trauma y envenenamiento	923	1.8%
III	Enfermedades de la sangre	385	0.6%
II	Tumores	310	0.5%
XVII-XVIII-XX-XXI		274	0.3%
<b>Total Codificados</b>		55.580	100%
<b>Vacías No Codificables</b>	Vacías No Codificables	1.632	2.8%

***Causas de consulta de mayor frecuencia.***

Agrupadas las 3 principales causas de consulta, suman éstas más del 50 % del total de diagnósticos, correspondiendo a las Enfermedades del Sistema Respiratorio, Circulatorio y Osteomuscular.

Si se excluyen los diagnósticos del Sistema Circulatorio, que mayoritariamente son consultas médicas bajo la modalidad de atención programada, correspondientes al Programa de Salud Cardiovascular, resultan 4 grupos de enfermedad como las causantes del 50 % de las consultas por Demanda Espontánea.



Los subgrupos más prevalentes en Enfermedades Respiratorias corresponden a patología de la Vía Respiratoria Superior en un % y sólo un % a cuadros de vía respiratoria Baja, en los que a su vez la Neumonía tiene baja frecuencia.

El subgrupo más frecuente en las Enfermedades circulatorias corresponde a la Enfermedad Hipertensiva con un %.

Los Subgrupos más prevalentes en la patología Osteomuscular corresponde a las

**Diagnósticos específicos más frecuentes en la consulta electiva.**



De los grupos y subgrupos de enfermedades, al despejar los diagnósticos específicos, resultan 12 cuadros con frecuencias por sobre las 1.000 consultas.

Diagnóstico Específico	Frecuencia	Proporción del total codificado
Hipertensión Arterial	7.561	13%
Rinofaringitis	4.082	7.3%
Dorsalgias y Lumbalgias	2.360	4.2%
Faringitis	2.091	3.76%
Diabetes Mellitus	2.074	3.73%
Amigdalitis	1.581	2.8%
Trastornos Metabólicos	1.529	2.7%
Bronquitis	1.407	2.5%
Trastornos de Tejido Blandos (hombro)	1.326	2.3%
Artrosis	1.209	2.1%
Rinitis Alérgica	1.161	2%
Trastornos Articulares (internos de rodilla y rótula)	1.068	1.9%

### ***Causas de Consulta Modalidad - Urgencia***

#### **1.- Atención Primaria Urbana.**

##### **SAPU.**

Sólo se dispone de categorización en Causas respiratorias y No Respiratorias de 6 meses de funcionamiento año 2010

En 6 meses se realizan 15.890 consultas de las cuales 9.512 equivalente al ...% del total, corresponde a patología respiratoria y de ésta 7.588 ( %) a enfermedades de Vía respiratoria Alta. Las consultas no respiratorias ascienden a 6.376 correspondiendo al %.

#### **2.- Unidad de Emergencia Hospital Quillota.**

El Total de consultas de personas de la comuna de Quillota en UE corresponde a 81.861 equivalente al 65% del total de consultas en dicho centro.


Los grupos diagnósticos más frecuentes corresponden:

Capítulo/Enfermedad	Número	Proporción
Enfermedades del Sistema Respiratorio	24.744	19%
Factores que influyen en el estado de salud y contacto	23.112	18%
Traumatismo, envenenamientos y algunas otras consecuencias	16.908	13%
Síntomas, signos u hallazgos anormales clínicos y de laboratorio	12.924	10%
Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias	10.584	8.4%
Enfermedades del sistema digestivo	7.920	6.2%
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	5.208	4.1%
Enfermedades del sistema Genitourinario	4.680	3.7%
Causas externas de morbilidad y de mortalidad	4.548	3.6%
Enfermedades del Sistema Circulatorio	3.252	2.5%
Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	2.760	2.1%
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides	1.884	1.4%
Embarazo, parto y puerperio	1.848	1.4%
Enfermedades Endocrinas, nutricionales y metabólicas	1.380	
Enfermedades del ojo y sus anexos	1.212	
Trastornos mentales y del comportamiento	1.152	
Enfermedades del sistema nervioso	852	
Ciertas afecciones originadas en el período perinatal	384	
Enfermedades de la sangre de los órganos hematopoyéticos	276	
Tumores, neoplasias	36	
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas	36	
<b>TOTAL</b>	<b>125.700</b>	

Del análisis de consultas en la Red, con la información disponible, se desprende que la patología respiratoria es a nivel de la consulta Electiva y de Urgencia la causa más frecuente. A nivel Primario tanto en la Urgencia como


en la consulta electiva son las enfermedades de la vía respiratoria superior las más prevalentes.

En la consulta de Urgencia la proporción de la consulta respiratoria es diferente en el Nivel Primario y Secundario.



..

Agregados la consulta electiva y de urgencia , considerando sólo 6 meses de la consulta SAPU, la consulta por Enfermedades Respiratorias asciende a 32.476. Si se proyectara a 12 meses la consulta SAPU, ascendería a 41.988, lo que presupone un nivel de intervención estratégico a este nivel en lo que respecta a la Demanda por este tipo de cuadros.



***Diagnósticos no resueltos en APS y en Lista de Espera prolongada CRD Hospital Base.***

- Especialidades con mayor Lista de Espera en CRD Hospital Base San Martín de Quillota.
  - Oftalmología
  - Traumatología
  - Otorrinolaringología
  - Cirugía
  
- Tiempo Espera Prolongado.
  - Consultas: Mayor a 120 días
  - Cirugía: Mayor a 1 año.
  
- Diagnósticos más frecuentes en lista de espera prolongada CRD Hospital Quillota
  - Oftalmología: Chalazion-Pterigión

- Cirugía: Hernias-Cole -Safenectomia
- Otorrino: Hipertrofia Adenoidea-amigdalina
- Traumatología: Quistes sinoviales-Lumbociáticas-Retiro de placas.

### ***Causas de consulta según Edad y Sexo.***

Las causas de consulta por Grupo Etéreo están expresadas en proporción (%) del total de consultas codificables por cada tramo. Por sexo se expresa la proporción en cada Grupo de enfermedad.

### **Causas de consulta en lactantes de 0 a 11 meses.**

	Mujer (%)	Hombre (%)	Proporción
<b>E. Respiratorias</b>		50.4	<b>60%</b>
<b>E. Digestivas</b>		53.4	8.5
<b>E. Infecciosas</b>		56.5	7.9
<b>E. de la Piel</b>		52.8	7.7
<b>E. del Ojo</b>		51.2	5.9
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>		29.3	3
<b>M. Congénitas</b>		41.4	2.3
<b>Afecciones Perinatales</b>		50.1	0.6
<b>E. de la Sangre</b>		14.9	0.5

### **Causas de consulta en niños entre 1 y 10 años.**

	Mujer (%)	Hombre (%)	Proporción
<b>E. Respiratorias</b>	48.9	51.1	<b>62%</b>

<b>E. Mental y del comportamiento</b>	20.1	79.9	7.8
<b>E. Infecciosas</b>	51.3	48.7	5.6
<b>E. del Ojo</b>	50.7	49.3	5.3
<b>E. Digestivas</b>	51.7	48.3	4.5
<b>E. de la Piel</b>	50.6	49.4	4.5
<b>Síntomas, signos y hallazgos anormales</b>	54.9	46.1	3.5
<b>E. Genitourinarias</b>	68.3	31.2	2.5
<b>E. Osteomusculares</b>	46.6	53.5	1

#### Causas de consulta en adolescentes entre 11 y 19 años.

	<b>Mujer (%)</b>	<b>Hombre (%)</b>	<b>Proporción</b>
<b>E. Respiratoria</b>	53	47	40.6
<b>E. Mentales y del Comportamiento</b>	27	73	9.26
<b>Signos, síntomas y hallazgos anormales</b>	62	38	7
<b>E. Osteomusculares</b>	61	39	6.9
<b>E. Digestivas</b>	63	37	6.5
<b>E. de la Piel</b>	55	45	6.3
<b>E. Infecciosas</b>	50	50	4.7
<b>E. del ojo</b>	54	46	4.2
<b>E. Genitourinarias</b>	76	24	3.7

#### Causas de consulta en adultos jóvenes entre 20 y 44 años.

	<b>Mujer (%)</b>	<b>Hombre (%)</b>	<b>Proporción</b>
<b>E. Respiratorias</b>	75	25	19.2
<b>E. Osteomusculares</b>	71	29	15.4
<b>E. Digestivas</b>	71.2	28.8	9
<b>E. Sistema Circulatorio</b>	64	36	9
<b>E. Endocrinas</b>	69	31	8.1
<b>Signos, síntomas y hallazgos anormales</b>	72	28	5.9
<b>E. genitourinarias</b>	79	21	5.8
<b>E. Mentales y del comportamiento</b>	66	34	5.5
<b>E. del Sistema Nervioso</b>	70	30	5.5

#### Causas de consulta en adultos entre 45-64 años.

	<b>Mujer (%)</b>	<b>Hombre (%)</b>	<b>Proporción</b>
<b>E. Respiratorias</b>	67	33	23.4

<b>E. Osteomusculares</b>	77	23	21
<b>E. Digestivas</b>	66	34	12.7
<b>E. Sistema Circulatorio</b>	80	20	12.2
<b>E. Endocrinas</b>	74	26	7
<b>Signos, síntomas y hallazgos anormales</b>	74	26	4.1
<b>E. genitourinarias</b>	76	24	3.8
<b>E. Mentales y del comportamiento</b>	68	32	2.9
<b>E. del Sistema Nervioso</b>	72	28	2.9

#### Causas de consulta en adultos entre 65 y 79 años.

	<b>Mujer (%)</b>	<b>Hombre (%)</b>	<b>Proporción</b>
<b>E. Sistema Circulatorio</b>	61	39	30.5
<b>E. Osteomusculares</b>	71	29	17.4
<b>E. Endocrinas</b>	73	37	11.7
<b>E. Respiratorias</b>	72	28	10
<b>E. Digestivas</b>	64	36	5.8
<b>E. Genitourinarias</b>	64	36	4.7
<b>E. del Ojo</b>	64	36	4.3
<b>Signos, síntomas y hallazgos anormales</b>	64	36	4.1
<b>E. Sistema Nervioso</b>	61	39	2.3

#### Causas de consulta en adultos de 80 y más años.

	<b>Mujer (%)</b>	<b>Hombre (%)</b>	<b>Proporción</b>
<b>E. Sistema Circulatorio</b>	64	36	34.4
<b>E. Osteomusculares</b>	64	36	16
<b>E. Endocrinas</b>	62	38	9
<b>E. Respiratorias</b>	69	31	8.2
<b>E. Genitourinarias</b>	65	35	6
<b>E. del Ojo</b>	57	43	5.2
<b>Signos, síntomas y hallazgos anormales</b>	56	44	5
<b>E. Digestivas</b>	64	36	4.2
<b>E. Sistema Nervioso</b>	55	45	4

