




Tanner para uso de profesionales de la salud

Grados de Tanner mamas

- Grado 1** : Prepuberal, no hay tejido mamario palpable, sólo el pezón protruye, laaréola no está pigmentada.
- Grado 2** : Se palpa tejido mamario bajo laaréola sin sobrepasar ésta. Areóla y pezón protruyen juntos, con aumento del diámetro areolar. Es la etapa de botón mamario, telarquia.
- Grado 3** : Se caracteriza por crecimiento de la mama con pigmentación de ésta, el pezón aumenta de tamaño, laaréola y la mama tienen un solo contorno.
- Grado 4** : Existe mayor aumento de la mama, con laaréola más pigmentada y solevantada por lo que se observan tres contornos (pezón,aréola y mama).
- Grado 5** : La mama es de tipo adulto, en la cual sólo el pezón protruye y laaréola tiene el mismo contorno de la mama.





Grados de Tanner vello pubiano mujeres



- Grado 1** : Prepuberal, no existe vello de tipo terminal.
- Grado 2** : Existe crecimiento de un vello suave, largo, pigmentado, liso o levemente rizado a lo largo de los labios mayores.
- Grado 3** : Se caracteriza por vello más oscuro, más áspero y rizado, que se extiende sobre el pubis en forma poco densa.
- Grado 4** : El vello tiene las características del adulto pero sin extenderse hacia los muslos.
- Grado 5** : El vello pubiano es de carácter adulto con extensión hacia la cara interna de los muslos.




Grados de Tanner vello pubiano hombres



- Grado 1** : Prepuberal, no existe vello de tipo terminal.
- Grado 2** : Existe crecimiento de un vello suave, largo, pigmentado, liso o levemente rizado en la base del pene.
- Grado 3** : Se caracteriza por vello más oscuro, más áspero y rizado, que se extiende sobre el pubis en forma poco densa.
- Grado 4** : El vello tiene las características del adulto pero sin extenderse hacia el ombligo o muslos.
- Grado 5** : El vello pubiano es de carácter adulto con extensión hacia la cara interna de muslos. Posteriormente el vello se extiende hacia el ombligo.



Grados de Tanner genitales en el varón



- Grado 1** : Los testículos, escroto y pene tienen características infantiles.
- Grado 2** : El pene no se modifica, mientras que el escroto y los testículos aumentan ligeramente de tamaño; la piel del escroto se enrojece y se modifica su estructura haciéndose más laxa, el tamaño testicular alcanza un diámetro mayor superior a 2,5 cm.
- Grado 3** : Se caracteriza por testículos y escroto más desarrollados (testículos de 3,3 a 4 cm); el pene aumenta en grosor.
- Grado 4** : Hay mayor crecimiento peneano, con aumento de su diámetro y desarrollo del glande, los testículos aumentan de tamaño (4,1 a 4,5 cm) y el escroto está más desarrollado y pigmentado.
- Grado 5** : Los genitales tienen forma y tamaño semejante a los del adulto. Largo testicular mayor de 4,5 cm.